

Legenda

- Confine comunale di Vermezzo
- Confine comunale di Zelo Surrigione
- Perimetro Parco Agricolo Sud Milano (come da P.T.C. approvato con d.g.r. 03/08/2000 n. 7/818 pubblicata sul BURL del 21/09/2000, 2° supplemento straordinario al n.38)
- Territori interni al Parco Agricolo Sud Milano
- Territori esterni al Parco Agricolo Sud Milano

Elettrodotti
(d.P.C.M.04/10/1995 n. 232, d.m. ministero ambiente 10/09/1998 n. 381, l. 22/02/2001 n. 36, d.P.C.M. 29/08/2003 n. 200)

- linea 041, tratto 047/054, tensione 132 kV, palificazione semplice. Dpa (distanza di prima approssimazione) 19 mt
- linea 383 "Baggio-Castelnuovo Scrivia", tratto 022/023, tensione 380 kV, palificazione semplice. Dpa (distanza di prima approssimazione) 45 mt

N.B. La tavola non indica le fasce di rispetto delle linee elettriche in quanto il soggetto gestore (TERNA) non ne ha ancora effettuato la determinazione. Vengono però rappresentate graficamente le "Distanze di prima approssimazione", individuate da TERNA con lo scopo di rispettare l'obiettivo di qualità di 3 microtesla previsto per il valore di induzione magnetica dal d.P.C.M. 08/07/2003.

- Fascia di tutela di 100 metri per lato lungo le sponde del Naviglio Grande dal PTR "Navigli Lombardi" (approvato con deliberazione Consiglio regionale del 16/11/2010, pubblicato sul BURL del 09/12/2010, 2° supplemento straordinario al n.49)
- Fascia di inedificabilità (100 mt) dalle sponde del Ticinello (art. 42 comma 4 NTA del PTC Parco Agricolo Sud Milano)
- Fascia di rispetto della testa del Fontanile Cattaneo (50 mt) - (art. 34 NTA del PTC di Milano e art. 41 NTA del P.T.C. Parco Agricolo Sud Milano)
- Fascia di rispetto della testa del Fontanile Cattaneo (25 mt) - (art. 34 NTA del PTC di Milano e art. 41 NTA del P.T.C. Parco Agricolo Sud Milano)
- Metanodotto SNAM
- Cimitero
- Fascia di rispetto cimiteriale (art.338 testo unico n. 1265 del 27/07/1934, modificato da: 1983/1987, 1603/1981, 1.689/1981, 1.166/2002 - Regolamento polizia mortuaria approvato con d.P.R. 285/1990 - Lr. 22/2003 - R.r. 06/2004 - R.r. 01/07), approvata con delibera del Responsabile del servizio ASL n. 643 del 28 agosto 2002
- Pozzo idrico pubblico e relativa zona di rispetto (D.Lgs. 152/06)
- Zona di tutela assoluta: 10 mt di raggio
- Zona di rispetto, individuata col criterio geometrico: 200 mt di raggio
- Albero monumentale (art. 65 P.T.C)

Beni culturali (d.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., parte seconda)

Art. 10, 1° comma

- 1 Cappelletta votiva
- 2 Residenza municipale
- 3 Chiesa parrocchiale di San Zenone
- 4 Chiesa di San Martino vescovo

Art. 10, 3° comma

- A Data provvedimento: 11/06/1937
Progressivo Archivio Vincoli (PAV): 181
- B Casa quattrocentesca detta "La Canonica" - Via XXIV maggio, 39
Data provvedimento: 11/06/1937
Progressivo Archivio Vincoli (PAV): 184
- C Casa quattrocentesca detta "Legato Maggi" - Via XXIV maggio
Data provvedimento: 11/06/1937
Progressivo Archivio Vincoli (PAV): 187
- D Casa detta "Palazzo Pozzobonelli" - Piazza XXV aprile, 1
Data provvedimento: 12/06/1937
Progressivo Archivio Vincoli (PAV): 190

Beni paesaggistici e ambientali (d.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., parte terza)

Art. 142, comma 1, lett. c)

- Fascia di rispetto di fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche

Art. 142, comma 1, lett. f)

- Parco Agricolo Sud Milano

Art. 142, comma 1, lett. g)

- Aree boscate (dal Piano di Indirizzo Forestale vigente).
- Bosco in città

Art. 142, comma 1, lett. m)

- AD01 Siti a rischio archeologico con riferimento topografico certo (Chiesa di San Zenone - Edificio di culto medievale)
- E02 Siti a rischio archeologico con riferimento topografico incerto (Cascina Grande - Tesoretto monetale rinascimentale)
- Aree a rischio archeologico

Vincoli di polizia idraulica

Reticolo idrografico principale

- Fascia di rispetto del Canale Ticinello Occidentale, ai sensi del R.D. 523/1904: - larghezza 10 mt da ciascuna sponda
- Fascia di rispetto del Naviglio Grande, ai sensi del R.D. 523/1904: - larghezza 10 mt da ciascuna sponda


Reticolo idrografico minore di competenza comunale

- Fascia di rispetto del Cavo Crocetta II: - larghezza 6 mt da ciascuna sponda

Comune di Vermezzo
Provincia di Milano
Regione Lombardia



Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)
(legge regionale 11 marzo 2005, n. 12)
in coordinamento col Comune di Zelo Surrigione



Scala: 1:5000
Data: 15 settembre 2011 - 27 ottobre 2011 - 15 febbraio 2012 - 27 giugno 2012 - 30 agosto 2012 - 23 novembre 2012

I progettisti:

Documento di Piano